

Kozielice, dnia 26.09.2022 r.

BI.271.6.2.EW.K.2022.MI

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: „**Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej Kozielice – Bielice na terenie gminy Kozielice na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za rok 2017**”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

AEDIUM S.C. Paweł Drelich, Damian Zarzycki
ul. Pawłowa 1/6
53-604 Wrocław

Uzasadnienie wyboru: **najkorzystniejsza oferta**

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 30.09.2022 r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.:	1
Nazwa wykonawcy:	AEDIUM S.C. Paweł Drelich, Damian Zarzycki
Adres wykonawcy:	ul. Pawłowa 1/6, 53-604 Wrocław
Cena oferty brutto:	38 130,00
Pkt. cena	60
Pkt. doświadczenie	40

2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

- 1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

- 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

- 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

WÓJT
GMINY KOZIELICE

mgr Piotr Rybkowski

Kierownik zamawiającego